

CENNIK AGREGATÓW ECOLINE BITZER

ważny od dnia 02.01.2019

Agregaty

Modele dostępne do wyczerpania zapasów



Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A				Ceny netto EUR								
		temp. parowania/powietrza(°C)				Agregat	Olej estr. BSE32	MP54 lub EOLC	Grzałka karteru	Odciaż. rozruch z z/zw.	Poj. reg. wydaj.	Zbiornik z wzier.	Odolej. zamont.	Pres. wys. nis. ciś.
		+5/+32	-5/+32	-10/+32	-25/+32									
615308-E	LH 33/2HC-1.2Y	-	3500	2990	1670	1243	13	-	29	-	-	16	353	179
615313-E	LH 33/2GC-2.2Y	-	3920	3380	1940	1256	13	-	29	-	-	16	353	179
615326-E	LH 53/2DC-2.2Y	-	6860	5930	3450	1851	25	-	36	-	-	41	390	179
615336-E	LH 64/4FC-3.2Y	-	10130	8680	4950	2096	29	-	36	392	179	41	422	179
615441-E	LH135/4PC(S)-15.2Y	41950	31250	26400	14350	5914	35	166	36	543	179	s	719	179
615446-E	LH124/4NC(S)-12.2Y	-	-	26100	15080	5229	35	166	36	543	179	s	719	371
615470-E	LH 135/4H-25.2Y	-	42350	36350	20750	7351	61	166	41	635	185	s	797	371
615475-E	LH 135/4G-20.2Y	-	-	40050	24000	7630	61	166	41	635	185	s	797	371

Zakres dostawy agregatów BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1(od 2KC-05.2 do 4NC-20.2) SB-B2 (od 4Z do 4N-20.2), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65,

plyta podstawy, skraplacz: LH32 ... LH44 1 wentylator (IP44), LH53 ... LH104 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną

zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock dla podłączenia lini cieczowej i manometru, podłączenie do zaworu bezpieczeństwa,

od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE) dla Urzędzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC inne atesty na życzenie,

z linią tłoczną, napełnione azotem

EOLC-electronic oil level control elektroniczny regulator poziomu oleju do sprężarek z symbolem (S) zamiast

presostatu MP 54 sprężarka może być zamawiana z przystosowaniem do EOLC lub MP 54

Agregaty ECOLINE



Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A temp. parowania/powietrza (°C)				Ceny netto EUR							
		+5/+32	-5/+32	-10/+32	-30/+32	Spręż.	MP54	OLC-K1	Grzałka kart.	Odc. roz. z z/zw.	Reg. wydaj.	Dodt. went. gł.	
		614800-E	LH32E/2KES-05Y	3300	2390	2000	760	1374	-	-	33	-	-
614805-E	LH32E/2JES-07Y	4130	3060	2580	1060	1378	-	-	33	-	-	161	
614810-E	LH33E/2HES-1Y	-	3640	3100	1330	1392	-	-	33	-	-	161	
614815-E	LH33E/2HES-2Y	4930	3720	3170	1360	1405	-	-	33	-	-	161	
614820-E	LH33E/2GES-2Y	5330	4090	3510	1580	1405	-	-	33	-	-	161	
614825-E	LH44E/2GES-2Y	5750	4340	3690	1620	1484	-	-	33	-	-	161	
614830-E	LH44E/2FES-2Y	-	5000	4300	1930	1519	-	-	33	-	-	161	
614835-E	LH44E/2FES-3Y	6450	4990	4290	1930	1559	-	-	33	-	-	161	
614840-E	LH44E/2EES-2Y	-	5970	5190	2420	1845	-	-	40	-	-	190	
614845-E	LH64E/2EES-3Y	9950	7400	6260	2670	2289	-	-	40	-	-	190	
614850-E	LH53E/2DES-2Y	-	7610	6580	3040	2046	-	-	40	-	-	190	
614855-E	LH64E/2DES-3Y	11260	8510	7250	3190	2294	-	-	40	-	-	190	
614860-E	LH64E/2CES-3Y	-	9910	8530	3920	2289	-	-	40	-	-	190	
614865-E	LH84E/2CES-4Y	14440	10820	9190	4070	2596	-	-	40	-	-	190	
614870-E	LH64E/4FES-3Y	-	10470	9010	4150	2394	-	159	40	-	197	190	
614875-E	LH84E/4FES-5Y	15420	11520	9770	4300	2789	-	159	40	-	197	190	
614880-E	LH64E/4EES-4Y	-	12230	10640	5070	2428	-	159	40	-	197	190	
614885-E	LH84E/4EES-6Y	17990	13650	11650	5200	2883	-	159	40	-	197	190	
614890-E	LH84E/4DES-5Y	-	15610	13430	6210	3042	-	159	40	-	197	190	
614895-E	LH104E/4DES-7Y	23300	17340	14700	6500	4002	-	159	40	-	197	190	
614900-E	LH84E/4CES-6Y	-	17780	15360	7180	3214	-	159	40	-	197	190	
614905-E	LH114E/4CES-9Y	28100	20900	17650	7730	4416	-	159	40	-	197	190	
614910-E	LH104E/4TES-9Y	-	23500	20100	9030	4753	-	159	40	300	197	190	
614915-E	LH114E/4TES-12Y	32700	24800	21100	9220	5101	-	159	40	300	197	190	
614920-E	LH114E/4PES-12Y	-	27000	23100	10300	5208	-	159	40	300	197	190	
614925-E	LH135E/4PES-15Y	41600	30500	25600	10510	6716	-	159	40	300	197	190	
614930-E	LH124E/4NES-14Y	-	31500	27100	12220	5904	-	159	40	300	197	190	
614935-E	LH135E/4NES-20Y	46800	35000	29600	12820	7144	-	159	40	300	197	190	
614940-E	LH135E/4JE-15Y	-	38700	33100	14990	8032	182	-	44	300	197	244	
614945-E	LH135E/4JE-22Y	49900	38000	32400	14290	8251	182	-	44	300	197	244	
614950-E	LH135E/4HE-18Y	-	42900	37100	17440	8042	182	-	44	300	197	244	
614955-E	LH135E/4HE-25Y	54700	42500	36700	16900	8263	182	-	44	300	197	244	
614960-E	LH135E/4GE-23Y	-	46800	40900	20100	8562	182	-	44	300	197	244	
614965-E	LH135E/6JE-25Y	-	50300	43800	20900	9040	182	-	44	300	197	244	
614970-E	LH135E/6HE-28Y	-	-	-	23800	9201	182	-	44	300	197	244	

Zakres dostawy agregatów BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1 (od 2KES-05Y do 4NES-20Y) SB-B2 (od 4T do 4NES-20Y), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65,

plyta podstawy, skraplacz: LH32 ... LH44 1 wentylator (IP44), LH53 ... LH104 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną

zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock dla podłączenia linii cieczowej i manometru, podłączenie do zaworu bezpieczeństwa,

od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE) dla Urzędzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC inne atesty na życzenie,

z linią tłoczną, napełnione azotem

Agregaty Ecoline Tandem



Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A przy temp. skrap. (°C)				Ceny netto EUR					
		+5/32	-5/32	-10/32	-30/32	Agregat	OLC-K1	Grzałka karteru x 2	Poj. reg. wydaj.	Odolej. z zaw. zwrot.	Pres. wys/nis ciśn.
613130-E	LH114E/44FES-6Y	-	22100	18850	8470	5535	332	79	197	921	299
613133-E	LH114E/44FES-10Y	29200	22100	18870	8470	5825	332	79	197	921	299
613135-E	LH114E/44EES-8Y	-	26100	22500	10420	5602	332	79	197	921	299
613159-E	LH124E/44EES-12Y	35300	26900	23000	10340	7165	332	79	197	921	299
613174-E	LH124E/44DES-10Y	-	30700	26500	12330	7481	332	79	197	921	299
613190-E	LH135E/44DES-14Y	45000	33800	28800	12870	7873	332	79	197	921	299
613201-E	LH135E/44CES-12Y	-	38900	33300	14990	8043	332	79	197	921	299
613205-E	LH135E/44CES-18Y	51200	38900	33300	14990	8193	332	79	197	921	299

Zakres dostawy agregatów BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem, 1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika SE-B1(od 2KES-05Y do 4NES-20Y) SB-B2 (od 4T do 4NES-20Y), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65, płyta podstawy, skraplacz: LH32 ... LH44 1 wentylator (IP44), LH53 ... LH104 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock dla podłączenia linii cieczowej i manometru, podłączenie do zaworu bezpieczeństwa, od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE) dla Urzędzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC inne atesty na życzenie, z linią tłoczną, napełnione azotem

Agregaty ze sprężarkami dwustopniowymi

Nr kat.	Typ	Wydaj. chłod. Q0 (W) dla R404A przy temp. skrap. (°C)				Ceny netto EUR						
		-30	-40	-50	-60	Agregat	Presost. różnic. MP54	Grzałka karteru	sub cooler zamont.	Zbiornik o powiększ. objętości	Odolej. z zaw. zwrot.	Pres. wys. nis. ciś.
613224-E	LHE 104/S4T-5.2Y	7400	5020	3210	1890	5623	182	42	703	142	747	149
613281-E	LHE 104/S4N-8.2Y	10370	7080	4550	2680	5973	182	42	703	142	747	149
613292-E	LHE 124/S4G-12.2Y	15960	11300	7410	4460	8049	182	44	865	-	747	405
613454-E	LHE 135/S6J-16.2Y	22400	16030	10640	6490	10382	182	44	865	-	747	405
613509-E	LHE 135/S6H-20.2Y	25600	18400	12250	7490	10551	182	44	865	-	747	405
613518-E	LHE 135/S6G-25.2Y	29000	20900	13970	8560	11357	182	44	865	-	747	405

Agregaty bez sprężarek

Nr kat.	Typ	netto EUR	
		Agregat	Linia tłoczna
619490	LH 32E/FS36	612	31
619495	LH 33E/FS36	615	31
619500	LH 44E/FS56	703	31
619530	LH 53E/FS56	860	31
619505	LH 64E/FS75	1049	31
619510	LH 84E/FS125	1314	31
619515	LH 104E/F152H	2132	68
619515	LH 104E/F152H*	2132	162
619520	LH 114E/F152H	2371	68
619535	LH124E/F302H	2713	68
619535	LH124E/F302H*	2713	162
619525	LH 135E/F302H	3762	68
619525	LH 135E/F302H*	3762	162

Zakres dostawy agregatów BITZER bez sprężarki:

płyta podstawy,
skraplacz:
LH32 ... LH44 - 1 wentylator (IP44),
LH53 ... LH104 - 1 lub 2 wentylatory (IP54) kompletne z osłoną
zbiornik z zaworem odcinającym typu rotalock
dla podłączenia linii cieczowej i manometru :
od LH104, atest zgodny z Dyrektywą UE (CE)
dla Urzędzeń ciśnieniowych PED 97/23/EC - inne atesty na życzenie.

* do agregatów dwustopniowych - towar na zamówienie

Akcesoria do sprężarek i agregatów



Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
347320-33	PRESOSTAT MP54	138,00
302355-33	REGULACJA WYDAJNOŚCI KPL. 4JE-6FE	346,80
302355-34	REGULACJA WYDAJNOŚCI KPL. 4VES-4NES	332,52
302355-35	REGULACJA WYDAJNOŚCI KPL. 4FES-4CES	324,00
347600-01	ZAWÓR DO REGULACJI WYDAJNOŚCI 4FC-4CC; 4VC(S)-4NC(S); 4V-4N, 4FES-4NES	159,12
347600-03	ZAWÓR DO REGULACJI WYDAJNOŚCI 4J-6F	160,14
347600-47	ZAWÓR DO REGULACJI WYDAJNOŚCI 4FES-3 < 4NES-20	139,20
347600-48	ZAWÓR DO REGULACJI WYDAJNOŚCI 4JE-6FE	139,20
347334-03	INT 278 LCA ELEKTRONICZNA KONTROLA POZIOMU OLEJU OLC-K1	125,00
321105-03	TARCZA ROZBRYZGOWA 4FC-4CC, 4FES-4CES	9,26
321105-04	TARCZA ROZBRYZGOWA 2EC-2CC, 2EES-2CES	9,13
305125-03	POMPA OLEJOWA Z POKR. 4J-6F, 4JE-6FE (STARY KOD 362500-01)	318,04
362503-02	POMPA OLEJOWA 4J-6F, 4JE-6FE - BEZ POKRYWY	206,23
369000-03	ADAPTER GAZ-OLEJ 4J-6F, 4JE-6FE	36,86
347023-03	CZUJNIK TEMP. TŁOCZ. 4FC-4CC; 4VC(S)-4NC(S); 4Z-6F; S4G; 4FES-4CES; 4VES-4NES; 6FE	82,10
347504-02	CZUJNIK PRZEPŁYWU OLEJU DO HS 64, 74	203,75
343021-01	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 2KC-2FC; 2HL-2DL; 2KES-2FES	157,08
343021-04	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 4J-4G	237,66
343021-05	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 6J-6F	237,66
343021-12	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 2EC-2CC, 2EES-2CES (NOWY NUMER 343021-26)	184,62
343021-22	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 4JE-4FE	237,66
343021-23	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 6JE-6FE	237,66
343021-27	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 4VC-4NC, 4VES-4NES (STARY KOD 343021-13)	184,62
343021-29	WENTYLATOR NA GŁOWICĘ 4FC-4CC, 4FES-4CES (STARY KOD 343021-19)	184,62
343208-03	GRZAŁKA 70W 2HL-2N	42,84
343208-06	GRZAŁKA 100W 4Z-4N	42,84
343213-12	GRZAŁKA 140W 4J-6F, 8GC, 8FC, 4JE-6FE	44,00
343219-01	GRZAŁKA 120 W 2EC-4CC, 2EES-4CES	38,76
343219-01	GRZAŁKA 4VC(S)-4NC(S), 4VES-4NES	40,00
343217-01	GRZAŁKA 0 -60W 2KC-2FC, 2KES-2FES	34,00
372803-01	KOMPLET USZCZELEK 2EL-2.2/3.2	53,84
372804-03	KOMPLET USZCZELEK 2U-3.2/5.2	68,74
372808-08	KOMPLET USZCZELEK 4N-12.2/20.2	87,83
372811-02	KOMPLET USZCZELEK 4J-13.2/22.2, 4JE-15/22	122,50
372811-03	KOMPLET USZCZELEK 4H-15.2, 4HE-18	123,61
372811-04	KOMPLET USZCZELEK 4G-20.2/30.2, 4GE-23/30	144,11
372811-05	KOMPLET USZCZELEK 6J-22.2/33.2, 6JE-25/33	144,11
372811-06	KOMPLET USZCZELEK 4H-25.2, 4HE-25	126,72
372811-07	KOMPLET USZCZELEK 6H-25.2/35.2, 6HE-28/35	147,84
372811-08	KOMPLET USZCZELEK 6G-30.2/40.2, 6GE-34/40	147,84
372811-09	KOMPLET USZCZELEK 6F-40.2/50.2, 6FE-44/50	131,69
372824-02	KOMPLET USZCZELEK HS 64	112,68
372825-01	KOMPLET USZCZELEK HSN 74	115,54
372825-02	KOMPLET USZCZELEK HSN 85	324,26
372830-01	KOMPLET USZCZELEK 2HC, 2HES	30,07
372830-02	KOMPLET USZCZELEK 2GC, 2GES	30,07
372830-03	KOMPLET USZCZELEK 2FC, 2FES	30,07
372834-01	KOMPLET USZCZELEK 2KC-05.2, 2KES-05	27,58
372834-02	KOMPLET USZCZELEK 2JC-07.2, 2JES-07	27,58

Akcesoria do sprężarek i agregatów c.d. 1



Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
372835-01	KOMPLET USZCZELEK 2EC-2.2/3.2; 2EES-2/3	28,08
372835-02	KOMPLET USZCZELEK 2DC-2.2/3.2; 2DES-2/3	28,08
372835-03	KOMPLET USZCZELEK 2CC-3.2/4.2; 2CES-3/4	28,08
372835-04	KOMPLET USZCZELEK 4FC-3.2/5.2; 4FES-3/5	28,70
372835-05	KOMPLET USZCZELEK 4EC-4.2/6.2; 4EES-4/6	28,70
372835-06	KOMPLET USZCZELEK 4DC-5.2/7.2; 4DES-5/7	28,70
372835-07	KOMPLET USZCZELEK 4CC, 4CES	28,70
372841-01	KOMPLET USZCZELEK 4NC, 4NES	73,18
372841-02	KOMPLET USZCZELEK 4PC, 4PES	73,18
372841-03	KOMPLET USZCZELEK 4TC, 4TES	73,18
372841-04	KOMPLET USZCZELEK 4VC, 4VES	73,18
304051-01	PLYTA ZAWOROWA 4J,6J	250,96
304051-02	PLYTA ZAWOROWA 4H,6H	250,96
304051-03	PLYTA ZAWOROWA 4G,6G	250,96
304051-15	PLYTA ZAWOROWA 6F	345,38
304052-03	PLYTA ZAWOROWA 2Q;4T-8.2,-12.2	147,84
304052-04	PLYTA ZAWOROWA 2N,4N	170,20
304053-02	PLYTA ZAWOROWA 2FL,2EL,2GL	98,89
304055-01	PLYTA ZAWOROWA 2HC, 2HES	62,24
304055-02	PLYTA ZAWOROWA 2GC-2.2, 2GES-2	62,24
304055-03	PLYTA ZAWOROWA 2FC, 2FES	62,24
304055-04	PLYTA ZAWOROWA 2KC-05.2, 2KES-05	52,92
304055-05	PLYTA ZAWOROWA 2JC-07.2, 2JES-07	52,92
304059-01	PLYTA ZAWOROWA 2EC-2.2,-3.2; 4EC-4.2,-6.2	56,78
304059-02	PLYTA ZAWOROWA 4FC-3.2; 4FC-5.2	56,78
304059-03	PLYTA ZAWOROWA 2DC-2.2,-3.2; 4DC-5.2,-7.2	59,76
304059-04	PLYTA ZAWOROWA 2CC-3.2,-4.2; 4CC-6.2;-9.2	59,76
304059-09	PLYTA ZAWOROWA 4FES	56,78
304059-10	PLYTA ZAWOROWA 2EES; 4EES	56,78
304059-11	PLYTA ZAWOROWA 2DES; 4DES	59,76
304059-12	PLYTA ZAWOROWA 2CES; 4CES	59,76
304063-04	PLYTA ZAWOROWA 4TC	89,08
304063-06	PLYTA ZAWOROWA 4PC	99,26
304063-08	PLYTA ZAWOROWA 4NC	103,12
304063-32	PLYTA ZAWOROWA 4JE; 6JE	250,96
304063-33	PLYTA ZAWOROWA 4HE; 6HE	250,96
304063-34	PLYTA ZAWOROWA 4GE; 6GE	250,96
304063-35	PLYTA ZAWOROWA 4FE; 6FE	250,96
302357-14	ODCIAŻONY ROZRUCH DO 4J-6F	380,16
302357-17	ODCIAŻONY ROZRUCH DO 4JE-6FE	380,16
302357-18	ODCIAŻONY ROZRUCH DO 4VCS-4NES	301,89
346002-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2JC-07.2, 2JES-07	227,35
346004-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2KC-05.2, 2KES-05	223,62
346007-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2HL-1.2	407,49
346010-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2HC-1.2, 2HES-1	253,44
346015-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2GL-2.2; 2FL-2.2	439,80
346019-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2HC-2.2; 2FC-2.2; 2GC-2.2	268,35
346022-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2FC-3.2	272,08
346099-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 4FC-3.2	306,86

Akcesoria do sprężarek i agregatów c.d. 2



Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
346130-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2EC-2.2 (NOWY NUMER 346132-12)	286,36
346132-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2EC-2.2, 2EES-2 (STARY KOD 346130-12)	286,36
346140-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2DC-2.2, 2DES-2	289,47
346147-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2CC-3.2; 2DC-3.2; 2EC-3.2; 2CES-3; 2DES-3; 2EES-3	306,86
346153-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 2CC-4.2; 2CES-4 (STARY NUMER 346151-12)	306,86
346158-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 4EC-4.2; 4EES-4 (STARY NUMER 346156-12)	306,86
346162-12	STOJAN Z WIRNIKIEM ; 4EES-6; 4DES-5; 4FES-5 (STARY KOD 346160-12)	378,92
346168-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 4CC-6.2; 4DC-7.2; 4CES-6; 4DES-7 (STARY KOD 346166-12)	378,92
346199-12	STOJAN Z WIRNIKIEM 4CC-9.2, 4CES-9	378,92
346260-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 4TC-8.2, 4TES-9	623,66
346265-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 4PC-10.2; 4VC-10.2; 4P-10.2; 4V-10.2; 4PES-12; 4VES-10	969,04
346266-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 4TC-12.2; 4NC-12.2; 4T-12.2; 4N-12.2; 4TES-12; 4NES-14	979,39
346277-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 4H-4PES-15; 4HE-18; 4JE-15	1075,88
346294-46	STOJAN Z WIRNIKIEM S6H-20.2; 4NES-20; 4JE-22; 4GE-23	1172,79
346306-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 4H-25.2; 6H-25.2; 6J-22.2; S6G-25.2; 4HE-25; 6HE-28; 6JE-25	1443,62
346318-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 4G-30.2; 6G-30.2; S6F-30.2; 4GE-30; 6GE-34	1559,16
346330-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 6G-40.2; 6F-40.2; 6GE-40; 6FE-44	1652,34
346331-51	STOJAN Z WIRNIKIEM 6F-50.2, 6FE-50	1652,34
346332-46	STOJAN Z WIRNIKIEM 6J-33.2; 6H-35.2; 6JE-33; 6HE-35	1652,34
346655-43	STOJAN Z WIRNIKIEM HSN/K-74...-70	2389,06
346666-43	STOJAN Z WIRNIKIEM HS.74...-75/80	2518,26
346720-43	STOJAN Z WIRNIKIEM HSN 8571-125	3538,24
320366-02	PLYTA MONTAŻOWA F152H - F1052T/ 2EC--6F (4Z-4N)	48,66
327301-04	SZYNY DOLNE F102H; F152H; F192T; F202H;	51,77
327301-05	SZYNY DOLNE F252H; F302H; F392T; F402H; F562N; F732N; F902N	29,51
327301-06	SZYNY DOLNE F552T; F1052T	47,62
327301-09	SZYNY GÓRNE F062H; F102H/2EL-2N; F152H; F202H/ 2EL-4N	42,45
327301-10	SZYNY GÓRNE F252H; F302H; F402H; F552T; F1052T/4J - 6F, 4JE-6FE (4Z-4N)	46,59
327301-22	SZYNY GÓRNE: F152H; F202H; F302H; F402H/ 4FC - 4CC, 4FES-4CES	50,73
327301-23	SZYNY GÓRNE: F192T; F392T/ 22EC - 44CC, 22EES-44CES (KPL = 4SZT)	126,31
327301-24	SZYNY GÓRNE: F152H; F302H; F402H; F552T/4VC(S) - 4NC(S), 4VES-4NES	43,48
302272-01	TŁOK Z KORBOWODEM 2HC (NOWY NUMER 302297-90)	56,94
302272-13	TŁOK Z KORBOWODEM 2JC, 2JES (NOWY NUMER 302297-94)	53,84
302297-17	TŁOK Z KORBOWODEM 2U	150,33
302297-18	TŁOK Z KORBOWODEM 4P (1)	203,75
302297-23	TŁOK Z KORBOWODEM 2Q	155,30
302297-24	TŁOK Z KORBOWODEM 2N,4N	206,23
302297-25	TŁOK Z KORBOWODEM 4T	147,84
302297-37	TŁOK Z KORBOWODEM 4H;6H; S6H	196,29
302297-40	TŁOK Z KORBOWODEM 4G;6G;S4GLP;S6G	200,02
302297-43	TŁOK Z KORBOWODEM 6F	204,99
302297-46	TŁOK Z KORBOWODEM 4J;6J	196,29
302297-52	TŁOK Z KORBOWODEM 2EL	114,67
302297-53	TŁOK Z KORBOWODEM 2DL	82,00
302297-70	TŁOK Z KORBOWODEM 2CL	77,27
302297-90	TŁOK Z KORBOWODEM 2HC, 2HES (STARY KOD 302272-01)	57,02
302297-91	TŁOK Z KORBOWODEM 2GC	58,64
302297-92	TŁOK Z KORBOWODEM 2FC	58,64
302297-93	TŁOK Z KORBOWODEM 2KC, 2KES (STARY KOD 302272-10)	53,17

Akcesoria do sprężarek i agregatów c.d. 3



Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
302297-95	TŁOK Z KORBOWODEM 4FC	52,05
302297-96	TŁOK Z KORBOWODEM 2EC;4EC	52,05
302297-97	TŁOK Z KORBOWODEM 2DC;4DC (1)	50,44
302297-98	TŁOK Z KORBOWODEM 2CC;4CC	50,44
302298-46	TŁOK Z KORBOWODEM 4VC, 4VES (2SZT.) (STARY KOD 302297-09)	90,32
302298-47	TŁOK Z KORBOWODEM 4TC, 4TES (2SZT.) (STARY KOD 302297-10)	93,43
302298-48	TŁOK Z KORBOWODEM 4PC, 4PES (2SZT.) STARY KOD302297-11)	100,76
302298-49	TŁOK Z KORBOWODEM 4NC, 4NES (2 SZT.) (STARY KOD 302297-12)	101,25
302298-66	TŁOK Z KORBOWODEM 4JE; 6JE	196,29
302298-67	TŁOK Z KORBOWODEM 4HE; 6HE	196,29
302298-68	TŁOK Z KORBOWODEM 4GE; 6GE	200,02
302298-69	TŁOK Z KORBOWODEM 4FE; 6FE	204,99
302298-70	TŁOK Z KORBOWODEM 2GES	58,64
302298-71	TŁOK Z KORBOWODEM 2FES	58,64
302298-72	TŁOK Z KORBOWODEM 4FES	58,64
302298-73	TŁOK Z KORBOWODEM 2EES; 4EES	52,05
302298-74	TŁOK Z KORBOWODEM 2DES; 4DES	50,44
302298-75	TŁOK Z KORBOWODEM 2CES; 4CES	50,44
302115-01	KORBOWÓD 4J-6F	107,34
302134-01	KORBOWÓD 2EC-4CC , 2EES-4CES	32,30
301108-50	WAŁ KORB. 2EC-2CC, 2EES-2CES (STARY NUMER 301108-02)	295,68
301109-50	WAŁ KORBOWY 2KC-2FC, 2KES-2FES	144,11
301111-50	WAŁ KORBOWY 4FC-4CC, 4FES-4CES (STARY NUMER 301111-01)	244,74
366005-01	ADAPTER 1/2"-14NPTF DO ZAW.BEZP.-GW.WEW.	22,78
361315-05	ZAWÓR TŁOCZNY 4DC,4CC,2N,4DES,4CES; SSAWNY 2EC-2CC, 2EES-2CES, 2EL-2CL	55,16
361315-10	ZAWÓR TŁOCZNY 2EC-4EC,2EL-2Q,2EES-4EES; SSAWNY 2KC-2FC;2KES-2FES;2HL (STARY NR 361315-03)	25,47
361315-11	ZAWÓR TŁOCZNY 2KC-2FC, 2KES-2FES	25,34
361315-13	ZAWÓR KĄTOWY SSAWNY 4EC-4CC, 4EES-4CES (28)	45,72
361321-06	ZAWÓR ODCIN. NA WEJŚCIU (22) F:102H,152H,202H,252H,302H, F192T, F392T; FS:102,152	48,33
361321-07	ZAWÓR ODCINAJ. NA WEJŚCIU(28) FS202,FS252,FS302,FS402, F402H, F552T	82,62
361321-12	ZAWÓR ODCIN.NA WEJŚCIU (42) F902N, F1052T, FS902, F302G	139,14
361321-14	ZAWÓR ODCIN.NA WEJŚCIU (35) F562N; F732N, FS562, FS732	78,02
361329-06	ZAWÓR ODCIN.NA WYJŚCIU (FS76-126 (12)	31,93
361329-07	ZAWÓR ODCINAJ. ROTALOCK 1"-14UNS/16 (16)	34,41
361338-01	ZAWÓR SSAWNY 4N,4J,4H-15.2; TŁOCZNY 6F (STARY NUMER 361313-01)	264,62
361339-04	ZAWÓR ODCINAJĄCY NA WEJŚCIU (54): F1202N; F1602N; FS1122; FS1602; F562G	367,74
361339-13	ZAWÓR ODCINAJĄCY NA WEJŚCIU (76): F2202N; F3102N; FS2202; FS3102	675,84
347950-01	INT 276 LN OPTO-ELEKTRONICZNY NADZÓR POZ. MAX/MIN CZYNNIKA OLC-D1	168,03
347319-11	DELTA P II PRESOSTAT	128,27
347019-01	INT 69 B1 URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE SE-B1	63,24
347028-01	INT 69 B2 URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE SE-B2	65,64
347017-10	INT 69 E1 URZĄDZENIE ZABEZPIECZ. CSH;HS.53..SE-E1	285,74
347004-03	INT 389 R ZABEZPIECZ.SILNIKA	357,80
347019-01	INT 69 B1 URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE SE-B1	63,24
347028-01	INT 69 B2 URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE SE-B2	65,64
347017-10	INT 69 E1 URZĄDZENIE ZABEZPIECZ. CSH;HS.53..SE-E1	285,74
347004-03	INT 389 R ZABEZPIECZ.SILNIKA	357,80